

Questionario 3

1 - Quali fra i seguenti segni/sintomi non è osservabile in una persona depressa:

- Logorrea e spinta alla socializzazione**
- Aumento dell'affaticabilità
- Alterazione del ritmo sonno/veglia
- Ideazione rallentata e difficoltà nella concentrazione

2 - La contenzione è uno strumento che:

- Si può applicare previo prescrizione medica, salvo urgenze e dandone comunicazione tempestivamente al medico**
- Si può applicare sempre e senza alcuna procedura ai pazienti che ne abbiano necessità
- È una estrema ratio che gli operatori socio sanitari possono sempre usare senza prescrizione in totale autonomia
- Si può applicare solo previo prescrizione fisioterapica

3 - Quale tra i seguenti interventi per la dispersione del calore utilizza la conduzione:

- Applicare ghiaccio in corrispondenza dei grandi vasi arteriosi**
- Eseguire spugnature al paziente
- Scoprire il paziente
- Aerare la stanza

4 - Nella fase di pianificazione del processo infermieristico, l'infermiere agisce con gli altri colleghi OSS:

- In collaborazione, per competenza**
- In funzione gerarchica
- In autonomia

Nessuna delle altre alternative

5 - **Nell'assistenza all'anziano affetto da demenza in casa-residenza è importante:**

Tutte le altre risposte

Avere un approccio empatico

Promuovere azioni atte a mantenere le autonomie presenti e adottare modalità di relazione orientate all'ascolto e alla comprensione rassicurante

Mantenere le capacità residue

6 - **La prevenzione di lesione da pressione si svolge con:**

Movimentazione frequente dell'ospite

Uscite all'aria aperta

Dieta iperproteica

Frequenti bagni caldi

7 - **La nutrizione parenterale una volta preparata:**

Deve essere somministrata subito

Deve essere somministrata entro 24 ore e deve essere conservata in frigorifero

Deve essere somministrata entro 12 ore

Deve essere somministrata entro 24 ore appena tolta dal frigorifero

8 - **Le seguenti sono tutte attenzioni che l'infermiere deve rivolgere all'assistito con disfagia, tranne una, quale?**

Posizionamento del collare cervicale durante l'aiuto all'assunzione dei pasti

Dopo il pasto, mantenere l'assistito in ortostatismo per 30-60 minuti

Effettuare l'igiene del cavo orale

Somministrare la terapia farmacologica in corrispondenza dei pasti

9 - **Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?**

Mini Mental State Examination

- Scala di Tinetti
- Glasgow Coma Scale
- Tyne Test

10 - **L'Hospice è una struttura:**

- per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia**
- di chirurgia oncologia
- per pazienti affetti da patologia cronica
- per anziani

11 - **La contenzione fisica:**

- E' un trattamento terapeutico a cui ricorrere in ultima istanza**
- E' un trattamento preventivo, che mira a limitare i danni potenzialmente arrecabili ad altri da parte dell'assistito
- E' un trattamento riabilitativo che limita le scelte decisionali dell'assistito
- Tutte le alternative

12 - **Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti a:**

- rendere riconoscibile il proprio nome mediante l'uso di cartellini identificativi**
- non dichiarare mai all'utenza il proprio nome, ma a dichiarare invece il proprio codice identificativo
- non rendere riconoscibile il proprio nome per tutela della privacy
- dichiarare il proprio nominativo solo se esplicitamente richiesto dall'utente

13 - **Sulla base del D.Lgs. 81/2008 sul luogo di lavoro l'infermiere deve:**

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro**
- Occuparsi marginalmente delle emergenze di tipo sanitario, utilizzando i mezzi a disposizione
- Intervenire dopo gli altri lavoratori, in relazione al ruolo professionale ricoperto e sulla base della formazione ad esso connessa
- Occuparsi esclusivamente della salute e sicurezza degli utenti, conformemente alla sua formazione ed al ruolo

professionale ricoperto

14 - **In caso di manovre assistenziali su un paziente covid-19 positivo in aerosol terapia, quali di questi DPI devono essere utilizzati:**

- Filtrante facciale FFP2, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti**
- Visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
- Mascherina chirurgica, tuta protettiva, guanti
- Mascherina chirurgica, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti

15 - **Con il termine ittero si intende l'aumento della concentrazione di:**

- bilirubina nel sangue**
- colesterolo nel sangue
- ammonio nel sangue
- urea nel sangue

16 - **La Valutazione Multidisciplinare Geriatrica:**

- E' una metodologia volta all'individuazione dei bisogni bio-psico-sociali dell'anziano mediante l'utilizzo di strumenti di valutazione specifici e multiprofessionali**
- E' un approccio clinico al paziente anziano fragile
- E' un metodo per definire le problematiche dell'anziano
- Consente di effettuare valutazioni e diagnosi

17 - **Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:**

- Asciugare bene tra le dita con panno morbido**
- Tagliare le unghie corte
- Lavare i piedi con acqua molto calda
- Utilizzare calzature compressive

18 - **Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da:**

- tutte le risposte**

- ansia
- pensieri ripetitivi ed intrusivi
- comportamenti obbligati e rituali

19 - L'approccio tecnico di terapia del dolore, può essere applicato nelle case residenza

- Per alleviare il dolore fisico e psichico dei pazienti**
- Solo per i pazienti terminali
- Solo se è aperto un percorso di fine vita
- Solo se vi è il consenso dei familiari

20 - In base alle normative della Regione Emilia Romagna le figure professionali che lavorano in casa residenza anziani sono:

- Infermiere, OSS, Responsabili attività assistenziali, Fisioterapista, medico, coordinatore, animatore**
- OSS, infermiere, medico, Responsabili attività assistenziali
- Oss, infermiere, fisioterapista , medico
- Oss, Responsabile attività assistenziali, fisioterapista, medico, coordinatore, animatore e volontari

