

Questionario 1

1 - **Quale è la causa più frequente di ritenzione urinaria nell'uomo anziano?**

- Ipertrofia prostatica**
- Tubulopatia gottosa
- Idronefrosi
- Pielonefrite cronica

2 - **Quale delle seguenti affermazioni NON rientrano tra le raccomandazioni del Ministero della Salute in materia di utilizzo delle soluzioni a elevata concentrazione di potassio?**

- La movimentazione e l'utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio vanno registrate sul registro di carico e scarico, la cui responsabilità è attribuita al direttore della struttura utilizzatrice**
- Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre soluzioni a elevato contenuto di K per uso endovenoso non devono essere trasferite tra le diverse unità operative e tutti gli approvvigionamenti devono essere effettuati direttamente dalla farmacia
- Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre soluzioni a elevato contenuto di K per uso endovenoso devono essere conservate separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la dicitura di allarme "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
- Deve essere assicurata la tracciabilità, nella documentazione clinica del paziente, della prescrizione da parte del medico (dose, frequenza e velocità di infusione, firma, data e ora)

3 - **Al fine di migliorare gli scambi gassosi in un paziente affetto da BPCO NON è indicato:**

- Somministrare ossigenoterapia ad alti flussi**
- Somministrare broncodilatatori
- Somministrare ossigenoterapia a bassi flussi
- Monitorare l'emogasanalisi

4 - **Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi seguenti tranne uno: quale?**

Ipostenia

Tremore

Ipertonia

Scialorrea

5 - **Il set di infusione utilizzato per la somministrazione di nutrizione enterale dovrebbe essere sostituito:**

Ogni 24 ore o in caso di contaminazione accidentale

Ogni 72-96 ore o in caso di contaminazione accidentale

Ogni 4 ore o in caso di contaminazione accidentale

Ogni 48-72 ore o in caso di contaminazione accidentale

6 - **Il lavaggio sociale delle mani mira a:**

rimuovere la popolazione microbica transitoria

rimuovere la popolazione microbica residente

rimuovere le spore

sciacquare le mani da materiale biologico solo se visibile

7 - **Quale tra le seguenti malattie può essere contratta attraverso ferite accidentali (es.taglio)?**

tetano

febbre gialla

rabbia

malaria

8 - **I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:**

Incoraggiati a muoversi

Esclusi dal contatto con altre persone

Sovrastimolati

Incoraggiati al riposo e alla riflessione

9 - **Le precauzioni che si adottano con un paziente covid-19 positivo per evitare il contagio sono:**

- Evitare contatto diretto e tutelarsi dal droplet attraverso l'utilizzo dei DPI**
- Tutelarsi solo dal droplet
- Lavarsi le mani ogni 2 ore
- Evitare il contatto

10 - **Le parestesie sono:**

- sensazioni abnormi e non, in assenza di stimolazione periferica generalmente sotto forma di formicolio o punture**
- un sintomo che descrive la difficoltà a rilassamento muscolare dopo la contrazione volontaria
- contrazioni rapide di un gruppo di fibre muscolari, causate dall'attività spontanea di una o di diverse unità motorie, conseguenti a danni di vario tipo del motoneurone spinale
- un sintomo caratterizzato da assenza della contrazione riflessa

11 - **Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?**

- NRS**
- Barthel
- PAINAD
- Glasgow-coma scale

12 - **Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:**

- Asciugare bene tra le dita con panno morbido**
- Tagliare le unghie molto corte
- Lavare i piedi con acqua molto calda
- Utilizzare calzature compressive

13 - **Quale delle seguenti norme di sicurezza risulta inefficace per una persona con alterazioni della funzione cognitiva?**

- Applicare solo restrizione fisica o indotta farmacologicamente**
- Dare indicazioni chiare sulle attività di routine (orario dei pasti, bagno, trattamenti)

Assicurarsi che l'ambiente sia libero da ostacoli per evitare cadute

Garantire una illuminazione adeguata per la deambulazione

14 - Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quale comportamento NON si deve tenere in servizio, tra quelli sotto indicati?

utilizzare per scopi personali attrezzature assegnate per motivi di servizio

utilizzare i DPI indicati per la prevenzione dei contagi

utilizzare gli strumenti informatici per la registrazione di dati di lavoro

rispettare l'orario di servizio assegnato

15 - Il termine quarantena:

indica il periodo di isolamento conseguente alla comparsa di una malattia contagiosa

è sinonimo di contagio

indica i quaranta giorni necessari perché una malattia si manifesti dal momento del contagio

indica il momento in cui si compie il quarantesimo anno di età

16 - Per la ricerca del covid-19 si può eseguire:

Tampone naso-oro-faringeo

Prelievo arterioso

Tampone oculare

Biopsia

17 - Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:

più piccolo

più grande

delle stesse dimensioni ma con filettatura differente

di materiale diverso

18 - L'ernia iatale è una protrusione:

dello stomaco al di sopra del diaframma

-
- dello stomaco, per lassità dei muscoli addominali, dalla parete addominale
 - dell'intestino dalla parete addominale
 - del peritoneo viscerale

19 - **Quale tra le seguenti azioni NON è propria dell'acido acetilsalicilico?**

- azione antiemetica**
- azione antipiretica
- azione antiaggregante piastrinica
- azione antinfiammatoria

20 - **In base alle normative della Regione le figure professionali che lavorano in casa residenza anziani sono:**

- Infermiere, OSS, Responsabili attività assistenziali, Fisioterapista, medico, coordinatore, animatore**
- OSS, infermiere, medico, Responsabili attività assistenziali
- Oss, infermiere, fisioterapista , medico
- Oss, Responsabile attività assistenziali, fisioterapista, medico, coordinatore, animatore e volontari

