
Questionario 2

1 - L'infarto è:

- la necrosi ischemica che consegue all'occlusione brusca di un vaso arterioso terminale**
- la rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti
- la complicità infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell'organismo
- la presenza in eccesso di liquido in un tessuto o in un organo inducente una condizione di turgore

2 - Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?

- Mini Mental State Examination**
- Scala di Tinetti
- Glasgow Coma Scale
- Tyne Test

3 - In caso di manovre assistenziali su un paziente covid-19 positivo in aerosol terapia, quali di questi DPI devono essere utilizzati:

- Filtrante facciale FFP2, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti**
- Visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
- Mascherina chirurgica, tuta protettiva, guanti
- Mascherina chirurgica, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti

4 - Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggior importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?

- Il lavaggio delle mani**
- La nebulizzazione
- L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti

L'utilizzo di flussi d'aria laminari

5 - **Quale tipo di presidio permette l'erogazione importante fino al 90% di ossigeno?**

Maschera con serbatoio (reservoir)

Maschera semplice

Cannula (tubo nasale)

Maschera di Venturi

6 - **L'aumento del contenuto liquido nel polmone, nell'interstizio o negli alveoli, è detto:**

edema polmonare

atelectasia polmonare

congestione polmonare

collasso polmonare

7 - **Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:**

Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli

Osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli

Orecchio, coste, trocantere, coccige

Zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni

8 - **La colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a:**

accumulo di bilirubina nei tessuti

alterazioni renali

aumento del consumo di bile

aumento dei depositi di ferro

9 - **Ai sensi del documento "Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza", quale tra le seguenti alternative di risposta è un obbligo del lavoratore?**

Partecipare ai programmi di formazione organizzati dal Datore di lavoro

- Dare informazioni sul precedente luogo di lavoro
- Informare colleghi e coordinatore in caso di litigi
- Non avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

10 - Per D.P.I si intende:

- dispositivo di protezione individuale**
- dispositivo di prevenzione individuale
- dispositivo personale igienico
- detergente per infezioni

11 - Per pollachiuria si intende:

- L'elevata frequenza delle minzioni**
- L'eccessiva quantità di urina prodotta
- La minzione difficoltosa e dolorosa
- La perdita involontaria di urina

12 - L'alimentazione in un paziente disabile

- È correlata ai fabbisogni nutrizionali dell'ospite**
- Necessità sempre di una preparazione morbida come nella primissima infanzia
- Necessità sempre del coinvolgimento dell'ospite nella preparazione
- Necessità di tempi stabiliti e precisi e mai procrastinabili

13 - All'interno di una Azienda che gestisce servizi socio sanitari, in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR):

- Possono essere trattati dati personali e dati sensibili sia degli utenti che dei dipendenti secondo la legge**
- Non vengono trattati dati personali degli utenti
- Vengono trattati dati personali degli utenti ma non vengono mai trattati dati sensibili
- Non vengono trattati dati dei dipendenti

14 - In base alle normative dell'Emilia Romagna le figure professionali che lavorano in casa residenza anziani sono:

- Infermiere, OSS, Responsabili attività assistenziali, Fisioterapista, medico, coordinatore, animatore**
- OSS, infermiere, medico, Responsabili attività assistenziali
- Oss, infermiere, fisioterapista , medico
- Oss, Responsabile attività assistenziali, fisioterapista, medico, coordinatore, animatore e volontari

15 - In caso di caduta accidentale di un anziano, l'infermiere:

- Valuta lo stato di coscienza ed effettua una valutazione testa piedi**
- Alza l'anziano e chiede come si sente per accertarsi delle sue condizioni
- Mette l'anziano in posizione laterale di sicurezza
- Allerta sempre la rete dell'emergenza urgenza

16 - Una persona asintomatica affetta da covid 19 può trasmettere l'infezione?

- Sì, le persone infette possono trasmettere il virus sia quando sono sintomatiche sia quando sono asintomatiche con lo stesso livello di trasmissibilità**
- Sì, ma solo dopo 72/96 ore dal contagio
- Sì, ma solo se affetta anche da immunodepressione
- Sì, ma solo se ha sviluppato immunoglobuline di tipo G

17 - Nella gestione di un paziente che presenta disturbi d'ansia le strategie assistenziali migliori di tipo relazionale più adeguate sono:

- Stare vicino al paziente, favorire il contatto anche fisico, confortarlo e mostrarsi disponibili all'ascolto**
- Fare compagnia individuale
- Assecondare ogni richiesta espressa dal paziente
- Proporre attività occupazionali

18 - L'approccio tecnico di terapia del dolore, può essere applicato nelle case residenza:

- Per alleviare il dolore fisico e psichico dei pazienti**
- Solo per i pazienti terminali

Solo se è aperto un percorso di fine vita

Solo se vi è il consenso dei familiari

19 - Per una corretta compilazione del registro di “carico/scarico” delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:

Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione

Penna indelebile ed in caso di errore cancellare con bianchetto

Matita

Penna indelebile ed in caso di errore cancellare con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta

20 - Ai sensi del Codice deontologico dell'infermiere, l'infermiere è sempre tenuto a rispettare il segreto professionale?

si

Solo fino alla morte della persona assistita

No

Solo se richiesto dal paziente

